

RACCORDEMENT FTTH

OFFRE DES 50 DERNIERS MÈTRES DANS LE COLLECTIF RÉSIDENTIEL



Fort de son expérience dans l'équipement des réseaux de données, TETRADIS s'associe avec des partenaires de renom pour vous proposer des produits de qualité, répondant à tous les besoins du marché.











TETRADIS vous propose une offre complète afin de raccorder tous types de logements à la fibre optique. Notre expertise vous aidera à déterminer vos besoins en fonction du lieu à équiper : densité de la zone, rénovation, neuf, etc.

Zone Très Dense :

Poche de haute densité ≥ 12 logements : 4FO / logement ≤ 12 logements : 1FO / logement



Autres zones:

Zone Moyennement Dense, Réseau d'Initiative Publique ≤ ou ≥ 12 logements : 1FO / logement



IMMEUBLE SUPÉRIEUR À 12 LOGMENTS

- Infrastructure dediée selon la densité de la zone :
- Zone Moyennement Dense : ZMD
- Zone Très Dense : ZTD

IMMEUBLE INFÉRIEUR À 12 LOGEMENTS / PAVILLON

- Infrastructure identique pour ZMD / ZTD
- Petits immeubles, maisons individuelles et lotissements



ILS NOUS FONT CONFIANCE

























PAVILLON & IMMEUBLE < À 12 LOGEMENTS



Découvrez nos solutions pour le raccordement des pavillons et des immeubles de moins de 12 logements.

Dans ces deux configurations, les produits à utiliser sont sensiblement identiques, ils peuvent tout de même variés s'il s'agit d'une rénovation ou d'un construction de logement neuf.

Une architecture en étoile relie l'ensemble des logements au point de raccordement immeuble grâce à la gamme de produits ci-contre.



DTIO (format modulaire) Précablage SC/APC Se place dans le coffret de communication Solution pour le neuf




1 PTO Seule ou en kit précâblée Solution pour la rénovation



2 Câble intérieur extérieur Permet le raccordement entre le PBO et la prise PTO de l'abonné




1 Câble intérieur Raccordement de la PTO non précâblée



- 3 Système d'ancrage
 - piton d'ancrage
 - pince d'ancrage
 - réhausse & traverse



4 Manchon de piquage
En cas de réparation
ou d'enfouissement
de réseau aérien





IMMEUBLE > À 12 LOGEMENTS



Vous retrouverez sur ce schéma une implantation type pour les **immeubles supérieurs à 12 logements.**

Une distinction existe en fonction de la zone où se situe le projet: les zones très denses ZTD et les zones moyennement denses ZMD. La nuance entre ces deux cas réside dans la localisation du point de mutualisation qui se trouvera en extérieur (ZTD) ou en intérieur (ZMD).

Une architecture de type colonne montante permet au câble principal d'alimenter l'ensemble des logements. DTIO (format modulaire)
Se place dans le coffret de communication
Solution pour le neuf



lonne ncipal PTO₂ 1 Seule ou en kit précâblée Solution pour la rénovation



Boîtier d'étage
Distribution des
câbles d'abonnés
dans les immeubles



Câble colonne montante mod. 6



Câble colonne montante mod. 4




Boîtier de transition immeuble



Point de mutualisation Immeuble





THD SERVICES

TETRADIS vous propose une OFFRE DES 50 DERNIERS MÈTRES clé en main afin de vous faciliter l'installation!



✓ Offre complète sur stock :

- Une solution complète pour l'installation de la fibre optique dans les logements collectifs et résidentiels
- L'ensemble des références en stock
- Livraison en France sous 24/48h



Qualité conforme au marché Français :

- Des produits testés et contrôlés pour permettre une efficacité optimale sur le terrain
- Des partenaires de renom pour des produits de qualité
- Respect des normes internationales du secteur : CE et RoHS



✓ Accompagnement technique :

- Une expertise technique dans le domaine
- Conseil dans l'élaboration de la colonne montante
- Aide & accompagnement pour vos projets FTTH





SIÈGE SOCIAL

1, rue du Mollaret 38070 Saint-Quentin-Fallavier FRANCE Tél : 04.74.95.39.95 contact@tetradis.com AGENCE ÎLE-DE-FRANCE

14, rue de la Perdrix 93420 Villepinte FRANCE Tél : 09.83.80.81.41 agence.paris@tetradis.com







www.tetradis.com



shop.tetradis.com